

LES PREMIERS SOINS DE SUPPORT LABELLISÉS POUR LES EFFETS SECONDAIRES CUTANÉS ET CUTANÉO-MUQUEUX INDUITS PAR LA CHIMIOTHÉRAPIE, LA RADIOTHÉRAPIE, LES THÉRAPIES CIBLÉES ET L'HORMONOTHÉRAPIE.

EVOLIFE Laboratoires s'est donné pour mission la recherche et le développement pour la qualité de vie en chimiothérapie, radiothérapie, thérapies ciblées et l'hormonothérapie.
EVOLIFE Laboratoires a mis au point grâce

aux propriétés modulatrices, notamment sur la substance P, de l'eau thermale d'ÉVAUX LES BAINS* (contenant naturellement du Lithium, Strontium et Manganèse) des produits spécifiques, par leur composition et leur

présentation, à chaque effet secondaire qu'il soit cutané (peau), cutanéomuqueux (bouche), unguéal (ongle) ou capillaire (cuir chevelu) en chimiothérapie, radiothérapie, thérapies ciblées et l'hormonothérapie.

ONGLES		BOUCHE				INTIMITÉ	
EVONAIL® Solution	EVOLIP® CR Crème labiale	EVODONTO® CR Dentifrice	EVOMUCY® Bain de bouche	EVOMUCY® Spray buccal	EVODRY® Spray	EVOCOMFORT® Gel	
							
Flacon de 12ml	Tube de 15ml	Tube de 100ml	Flacon de 200ml	Spray de 50 ml avec canule	Spray de 50ml avec canule	TUBE de 75ml	
Anomalies de l'ongle consécutives à l'utilisation de traitements spécifiques.	Crème labiale pour le soin des lèvres abîmées par des traitements spécifiques.	Soin bucco-dentaire des gencives irritées par des traitements spécifiques.	Soin de la muqueuse buccale altérée par des traitements spécifiques.		Régulation de la salivation (sècheresse buccale, hypersalivation) induite par l'utilisation de traitements spécifiques.	Gêne fonctionnelle intime liée à certains traitements spécifiques. Ne coule pas. SANS HORMONES SANS PARFUM SANS CORPS GRAS	
Appliquer sur l'ongle et son pourtour 2 fois par jour (curatif) ou 1 fois par jour (préventif). <u>Bien agiter avant chaque utilisation.</u> Séchage moyen 3 min, ne brille pas. Enlever 1 à 2 fois par semaine avec EVOSKIN Nettoyant dilué dans l'eau tiède. Ne pas utiliser de dissolvant pour vernis. Possède une protection solaire UVA/UVB.	Appliquer sur les lèvres à l'aide du dôme applicateur. Renouveler l'application aussi souvent que nécessaire. SANS PARFUM	Utiliser EVODONTO CR 2 à 3 fois par jour sur une brosse souple. L'utilisation combinée d'EVOMUCY Bain de bouche renforce l'action d'EVODONTO CR. SANS PARFUM	Utiliser matin et soir et après chaque repas. Durée du bain de bouche : 1 à 2 min. Ne pas avaler. SANS PARFUM	Pulvériser sur les zones concernées aussi souvent que nécessaire. SANS PARFUM	Pulvériser (si besoin avec l'embout fourni) sur les zones concernées aussi souvent que nécessaire. SANS PARFUM	Appliquer matin et soir après la toilette intime. En cas de gêne fonctionnelle intime, Evocomfort peut être appliqué aussi souvent que nécessaire. En cas de radiothérapie appliquer 1 heure avant la séance et immédiatement après. Conçu pour être appliqué également au niveau anal et sur l'appareil génital masculin. (Comporte un lubrifiant)	
ACL 469 014-8 CNK 2414-928 3760031690720	ACL 953 023-1 CNK 2614-451 3760031690874	ACL 953 022-5 CNK 2614-444 3760031690881	ACL 472 378-7 CNK 2449-197 3760031690744	ACL 472 377-0 CNK 2449-189 3760031690751	ACL 482 549-9 CNK 2483-444 3760031690836	ACL 994 842-7 CNK 2871-309 3760031690942	
PEAU				HYGIÈNE		CUIR CHEVELU	
EVOZAC® Solution spray	EVOSKIN® Spray	EVOSKIN® Gel crème	EVOSOL® C.R. Haute protection solaire UVA/UVB	EVODEO® Spray déodorant	EVOSKIN® Nettoyant	EVOCAPIL® Shampooing	EVOCAPIL® Spray
							
Spray de 50ml	Spray de 50ml	- Tube de 125ml - Tube de 250ml	Tube de 125ml	Spray de 50ml	Flacon de 125ml	Flacon de 150ml	Spray de 50ml avec canule
Soin des épidermes altérés par des traitements spécifiques (rash acnéique...)	Hyperactivité cutanée au cours de l'utilisation de traitements spécifiques. Peau, muqueuses anales et génitales sensibles.		Haute protection solaire pour les épidermes altérés par des traitements photosensibilisants et la radiothérapie.	Régulation de la transpiration excessive lors de traitements spécifiques.	Hygiène des peaux hyperactives et l'hygiène intime lors de traitements spécifiques. Préconisé pour éliminer Evonail	Hypersensibilité des racines capillaires du cheveu et du cuir chevelu notamment au cours de l'utilisation de traitements spécifiques.	
A pulvériser sur les zones concernées aussi souvent que nécessaire. Rashes acnéiques : protocole EZES : EvoZac matin et soir + EvoSkin gel crème le soir SANS PARFUM	Appliquer sur les zones concernées aussi souvent que nécessaire. SANS PARFUM	Tube 250ml ACL 611 004-3	Appliquer toutes les 2 heures sur les parties du corps et du visage exposées au soleil. Ne laisse pas de film blanc. SANS PARFUM	Pulvériser sur les zones concernées aussi souvent que nécessaire. SANS SEL D'ALUMINIUM ; NI ALCOOL Ne laisse pas de traces blanches.	Utiliser sur l'ensemble du visage et du corps quotidiennement et en hygiène intime. SANS PARFUM (Pour enlever Evonail tremper 1 à 2 fois par semaine dans un récipient avec une cuillère d'EvoSkin nettoyant à café diluée à l'eau tiède)	Utiliser comme shampooing sur le cheveu 2 à 3 fois par semaine pendant la chimiothérapie et quotidiennement sur le cuir chevelu glabre. Peut être associé à Evocapil Spray dans la journée pour mieux supporter la prothèse capillaire. Aide à une repousse de meilleure qualité	Pulvériser sur le cuir chevelu. Lors du port de prothèse capillaire (perruque), à pulvériser sur le cuir chevelu avant la pose, pendant la journée et après le retrait, si besoin. Aide à une repousse de meilleure qualité. SANS PARFUM
ACL 478 041-4 CNK 2452-969 3760031690768	ACL 479 116-8 CNK 2459-495 3760031690782	ACL 479 115-1 CNK 2458-503 3760031690775	ACL 953 759-8 CNK 2849-164 3760031690898	ACL 422 698-8 CNK 2549-400 3760031690850	ACL 482 548-2 CNK 2483-477 3760031690812	ACL 994 841-0 CNK 2849-156 3760031690935	ACL 482 550-7 CNK 2483-485 3760031690829

Les produits Evolife ne contiennent pas de PARABÈNES
(PARAHYDROXYBENZOATE DE PROPYLE E216, METHYLE, BUTYLE, ISOBUTYLE, ETHYLES)

*Creuse FRANCE



EVOLIFE LABORATOIRES

67, avenue de la République
23110 Evaux-les-Bains - France
Tél : +33(0)5 55 82 84 44 - www.evolife.fr



Cancer-Bio-Santé

EVODEV a reçu le Label :

EVOLAB Belux

48 A Rue Roberts Jones
1180 BRUXELLES - Belgique
Tél : +32 (0)2 351 41 45 - www.evlab-belux.com



**Pour une prise en charge efficace des effets secondaires cutanés et cutanéomuqueux
lors de la chimiothérapie, radiothérapie, thérapies ciblées et l'hormonothérapie**
L'innovation dans la prise en charge des nouvelles toxicités cutanées liées aux soins oncologiques de support

EVODEV a été labellisé par :



Indications	Produits	Code ACL	Posologie
- Altérations unguéales - Onycholyse - Ongles abîmés	EVONAIL® Solution Filmogène - Flacon de 12 ml avec pinceau applicateur - Protection solaire UVA/UVB (Nouveau)	469.014-8 CNK 2414-928	En curatif : 2 applications par jour matin et soir En préventif : 1 application par jour le matin En curatif et préventif l'application doit se faire sur l'ongle et le pourtour pendant toute la durée du traitement de chimiothérapie et 3 mois après. Bien agiter avant emploi. Evonail® ne nécessite pas de dissolvant agressif, il suffit de diluer 1 cuillère à café Evoskin® Nettoyant dans une bol d'eau tiède 2 fois par semaine.
- Mucites - Aphtes	EVOMUCY® - Bain de bouche (Flacon de 200 ml) - Spray (50 ml avec canule/622 pulvérisations)	472.378-7 CNK 2449-197 472.377-0 CNK 2449-189	Bain de bouche : 1 à 2 bouchons non dilués ½ heure après chaque repas Spray : pulvériser sur les zones concernées aussi souvent que nécessaire (3 à 6 fois par jour à distance des repas ½ heure)
- Bouches sèches, xérostomie - Hyposalivation	EVODRY® Spray - Spray de 50ml / 622 pulvérisations	482.549-9 CNK 2483-444	Pulvériser dans la bouche aussi souvent que nécessaire (2 à 3 pulvérisations par application à distance des repas ½ heure)
- Hygiène dentaire adaptée	EVODONTO® C.R. Dentifrice - Tube de 100 ml	953.022-5 CNK 2614-444	Utiliser 2 à 3 fois par jour après les repas sur une brosse souple. Peut être utilisé en complément d'Evomucy® Bains de bouche / Spray et Evodry®.
- Lèvres sèches et abîmées	EVOLIP® C.R. Crème Labiale - Tube à dôme de 15 ml	953.023-1 CNK 2614-451	Appliquer sur les lèvres abîmées à l'aide du dôme applicateur aussi souvent que nécessaire.
- Eruptions acnéiformes - Foliculites - Conséquence des traitements hormonaux	EVOZAC® Spray - Spray 50 ml / 622 pulvérisations	478.041-4 CNK 2452-969	Pulvériser Evozac® 2 à 3 fois par jour sur les zones concernées. Pour les peaux sèches et très sèches associer le soir Evoskin® Gel Crème. Rashs acnéiques : (Protocole EZES) EvoZac® matin et soir / EvoSkin® gel crème le soir
- Syndrome main pied - Epithélite, paresthésies, xeroses, - Fissures, crevasses - Radiodermite (sein rouge) - Peaux sensibilisées/fragilisées - Muqueuses génitales et anales	EVOSKIN® - Spray (50 ml / 622 pulvérisations) - Gel crème (125 ml) - Gel Crème GM (250 ml) - Nettoyant (125 ml) (Sa formulation douce lui permet d'être utilisé comme nettoyant intime)	479.116-8 CNK 2459-495 479.115-1 CNK 2458-503 611.004-3 CNK 2582-609 482.548-2 CNK 2483-477	Spray : appliquer 3 fois par jour et après les séances de radiothérapie sur les zones concernées. Gel crème (125 ml et 250 ml) : 3 applications par jour sur les zones concernées et plus si besoin. Nettoyant : s'utilise comme un nettoyant liquide doux pour les peaux sensibilisées, fragilisées et l'hygiène intime (muqueuses génitales et anales).
Gène fonctionnelle intime : - Sécheresses, fissures, inconforts - Inflammations, prurits, oedèmes	EVOCOMFORT® Gel (Nouveau) - Tube de 75 ml Sans hormones, parfum, corps gras	994.842-7 CNK 2871-309	Application matin et soir après la toilette intime. En cas de gêne fonctionnelle intime peut être appliqué aussi souvent que nécessaire. Ne coule pas. Conçu également pour être appliqué au niveau anal et sur l'appareil génital masculin. (Comporte un lubrifiant)
- Haute protection solaire UVA / UVB	EVOSOL® C.R. - Tube de 125 ml	953.759-8 CNK 2849-164	Application toutes les 2 heures. Sans parfum, sans paraben.
- Régulation de la transpiration excessive ou insuffisante	EVODEO® Spray - Spray de 50 ml / 622 pulvérisations sans sel d'aluminium/sans alcool	422.698-8 CNK 2549-400	Pulvériser sur les zones concernées (aisselles, plis...). Particulièrement recommandé en radiothérapie et lors de sudations excessives suite à la chimiothérapie et aux traitements hormonaux.
- Irritations du cuir chevelu (à la chute et à la repousse du cheveu) - Cheveux fragilisés, secs et cassants	EVOCAPIL® - Shampoing (150 ml) (Nouveau) - Spray (50 ml / 622 pulvérisations)	994.841-0 CNK 2849-156 482.550-7 CNK 2483-485	Shampooing : Utiliser sur la chevelure 2 à 3 fois par semaine pendant la chimiothérapie et quotidiennement sur cuir chevelu glabre. Peut être associé à Evocapil Spray dans la journée pour mieux supporter la prothèse capillaire. Aide à une repousse de meilleure qualité. Spray : Pulvériser sur le cuir chevelu 3 à 4 fois par jour. A pulvériser sous les prothèses capillaires pour une meilleure tolérance. Aide à une repousse de meilleure qualité.

Evolife laboratoires / Innover pour soulager

Recherche et développement pour la qualité de vie en chimiothérapie, radiothérapie, thérapies ciblées et l'hormonothérapie

France : 67 avenue de la république – 23110 EVAUX LES BAINS – Tél : +33(0)5.55.82.84.44 – Fax : +33(0)5.55.82.84.46 – e.mail : evolife@orange.fr – site : www.evolife.fr
Belgique : Evolab Belux – 48A rue Roberts Jones – 1180 BRUXELLES – Tél : +32 (0)2 351 41 45 – e.mail : isabelle.harrois@evolab-belux.com – www.evolab-belux.com