


Consommation d'antidépresseurs et d'anxi-hypnotiques à Roubaix-Tourcoing

CPAM	antidépresseurs 2013			anxi-hypno 1er semestre 2013		
	montants remboursés	pop. Pondérée	conso unitaire	montants remboursés	pop. Pondérée	conso unitaire
594-Flandres	1 310 944	391 598	3,35	800 200	392 316	2,04
595-Lille Douai	2 677 979	736 120	3,64	1 561 791	731 470	2,14
597-Roubaix Tourcoing	1 620 554	472 246	3,43	965 810	472 246	2,05
599-Hainaut	2 513 869	657 875	3,82	1 783 341	660 498	2,70
623-Côte d Opale	1 655 836	475 914	3,48	1 145 873	475 078	2,41
624-Artois	2 685 096	709 812	3,78	1 849 008	700 059	2,64
Nord Pas-de-Calais	12 464 278	3 443 565	3,62	8 106 024	3 431 668	2,36
France	200 101 590	55 115 134	3,63	96 478 728	55 517 703	1,74



Consommation d'anxio-hypnotiques dans le Nord Pas-de-Calais

	montant moyen prescrit	% de consommateurs / patientèle omnipraticiens	% standardisé
Nord	18,9 €	13,3%	14,2%
Pas-de-Calais	19,4 €	14,2%	15,5%
Total région	19,1 €	13,6%	14,7%
France métropolitaine	15,7 €	10,8%	10,6%

Première Région consommatrice

40 % de consommateurs supplémentaires par rapport au niveau national et des quantités supérieures de 20 %.

Consommation d'antidépresseurs et d'anxio-hypnotiques à Roubaix-Tourcoing

Classes d'anxio-hypnotiques remboursés

Classe ATC	Hommes	Femmes	Total	% femmes
ZOLPIDEM (STILNOX) Hypno	144 072	294 433	438 505	67%
ALPRAZOLAM (XANAX) Anxio	113 857	212 004	325 861	65%
ZOPICLONE (IMOVANE) Hypno	109 260	168 360	277 620	61%
LORAZEPAM (TEMESTA) Anxio	64 488	112 536	177 024	64%
HYDROXYZINE (ATARAX) Anxio	62 649	105 025	167 674	63%
OXAZEPAM (SERESTA) Anxio	63 230	65 808	129 038	51%
BROMAZEPAM (LEXOMIL) Anxio	40 212	85 121	125 333	68%
ETIFOXINE (STRESAM) Anxio	17 760	44 268	62 028	71%
DIAZEPAM (VALIUM) Anxio	39 897	17 005	56 902	30%
LORMETAZEPAM (NOCTAMIDE) Hypno	19 366	37 098	56 464	66%
PRAZEPAM (LYSANXIA) Anxio	16 119	31 417	47 536	66%
Autres	54 453	77 011	131 464	59%
Total	745 363	1 250 086	1 995 449	63%

Source SIAM-Erasme : Nombre de boites de médicaments remboursées de septembre 2011 à septembre 2013

Consommation d'antidépresseurs et d'anxio-hypnotiques à Roubaix-Tourcoing

▶ À utiliser préférentiellement : benzodiazépines à «demi-vie courte» (< 20 heures)⁴


	Nom commercial	Molécule	Demi-vie (mesurée chez l'adulte)	Métabolite actif cliniquement pertinent	Durée de prescription à ne pas dépasser
hypnotiques	STILNOX® et Génériques	Zolpidem	2 h 30 mn	non	4 semaines
	IMOVANE® et Génériques	Zopiclone	5 h	non	4 semaines
	NORMISON®	Témazépam	5 à 8 h	non	4 semaines
	HAVLANE®	Loprazolam	8 h	non	4 semaines
	NOCTAMIDE®	Lormétazépam	10 h	non	4 semaines
	NUCTALON®	Estazolam	17 h	non	4 semaines
anxiolytiques	VERATRAN®	Clotiazépam	4 h	non	12 semaines
	SERESTA®	Oxazépam	8 h	non	12 semaines
	TEMESTA® et Génériques	Lorazépam	10 à 20 h	non	12 semaines
	XANAX® et Génériques	Alprazolam	10 à 20 h	non	12 semaines

⚠ À éviter : benzodiazépines à «demi-vie longue» (≥ 20 heures)⁴

hypnotiques	ROHYPNOL®	Flunitrazépam	16 à 35 h	oui	limitée à 14 j avec délivrance fractionnée de 7 j + ordonnance sécurisée
	MOGADON®	Nitrazépam	16 à 48 h	non	4 semaines
anxiolytiques	LEXOMIL® et Génériques	Bromazépam	20 h	non	12 semaines
	URBANYL®	Clobazam	20 h	oui	12 semaines
	VALIUM® et Génériques	Diazépam	32 à 47 h	oui	12 semaines
	VICTAN®	Ethyle loflazépate	77 h	non	12 semaines
	LYSANXIA® et Génériques	Prazépam	30 à 150 h	oui	12 semaines
		NORDAZ®	Nordazépam	30 à 150 h	oui
	TRANXENE®	Clorazépate dipotassique	30 à 150 h	oui	12 semaines : gél. 5/10 mg ou injectable limitée à 28 j + ordonnance sécurisée : gél. 20 mg


Juin 2012 - SG/DGM/DSS1/07-2012

Consommation d'antidépresseurs et d'anxio-hypnotiques à Roubaix-Tourcoing





Source SIAM-Erasme : population de la CPAM de Roubaix-Tourcoing consommatrice d'anxio-hypnotiques de janvier à août 2013

Consommation d'antidépresseurs et d'anxio-hypnotiques à Roubaix-Tourcoing



Source SIAM-Erasme : population protégée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et consommatrice d'anxio-hypnotiques de janvier à août 2013

Consommation par âge et commune



Source SIAM-Erasme : population de la CPAM de Roubaix-Tourcoing consommatrice d'anxio-hypnotiques de janvier à août 2013